

安裝新硬碟


準備工具：

請先準備圓頭十字螺絲起子一把，編號為 No.107 (日系編號)。



I. 硬碟安裝步驟


步驟 1: 移除本裝置前後面板的上排螺絲(總共 4 個)，螺絲規格為 M3*6mm。



步驟 2: 將本裝置的上蓋移除。




步驟 3: 鬆開硬碟固定配件螺絲(不要完全拆下螺絲，螺絲規格 MB3*6mm)，將固定配件向左推。



步驟 4: 依照不同尺寸硬碟採用不同安裝步驟(本設備支援的硬碟高度為 7mm 和 9.5mm 兩種) :


a. 採用 7mm 高度的 2.5" 硬碟時, 先黏貼硬碟墊片, 再將硬碟反面朝上放在硬碟固定架上。




b. 採用 9.5mm 高度的 2.5" 硬碟時, 不需黏貼硬碟墊片, 直接將硬碟反面朝上放在硬碟固定架上。




步驟 5: 將硬碟對準插槽用力推到底, 確認硬碟與 SATA 主板完全密合。



步驟 6: 將硬碟固定配件推回, 與硬碟緊密相貼, 並將兩側螺絲鎖緊。



步驟 7: 放回本裝置的上蓋，並將拆下的 4 個黑色螺絲鎖上。



II. 硬碟格式化步驟

容量	320 GB
狀態	正確
<input type="button" value="格式化"/>	

在您進行硬碟格式化之前，您必須要連接裝置電源、網路、攝影機等設備，再完成設定精靈。當裝置完成安裝設定後，以瀏覽器登入本裝置管理介面，點選頁面右上角的【進階設定】，再點選功能表單上的【硬碟資訊】，接著按下「格式化」按鈕，便能格式化硬碟。